## BAUREIHE

Die Baureihe besteht aus 6 Tischmodellen, 5 Modelle mit einer Länge von 1000 mm bis 1400 mm, mit Aufkantung und einem Eckmodell mit einer Länge von 750 mm x 750 mm, mit zwei Aufkantungen.



122022

## 750/1400 mm

## ARBEITSTISCHE MIT AUFKANTUNG ZANUSSI


## FUNKTIONS-UND BAU-EIGENSCHAFTEN

- ◆ Vielfältige Auswahl an Tischmodulen für die rationelle Lösung jeglichen Bedarfs während der Arbeit im professionellen Küchenbetrieb.
- ◆ Ideal für die Positionierung in der Mitte der Küche, einzeln oder gegeneinander gestellt.
- ◆ Arbeitsfläche aus Edelstahl 1.4301, Stärke von 50 mm, schallgedämpft.
- ◆ Mit einem Handschutzfalz an den Kanten und einer verstärkten, feuerfesten Unterseite.

- ◆ Vierkantbeine mit Füßen aus Edelstahl 1.4301, Durchmesser der Füße 25 mm.
- ◆ Füße sind höhenverstellbar dies garantiert perfekte Anpassung an die anderen Vorbereitungselemente.
- ◆ Einfache und schnelle Montage durch das Einrastsystem der Arbeitsfläche, Anschraubung entfällt.
- ◆ Alle Tische ausstattbar mit einer Einzelschublade oder einem Schubladenblock von 400 mm oder 600 mm, bestehend aus:
- 4 Schubladen gleicher Abmessung, unteren Ablagefläche oder dreiseitigen Rahmen, sowie Rädersatz anstatt Füße.

- ◆ Schubladen aus Edelstahl 1.4301. Schubladeninnenteil aus einem Teil geformt, abgerundete Ecken - dadurch einfachere Reinigung, optimale Hygiene. Zur Aufnahme von GN-Behältern mit maximaler Höhe 100 mm, maximale Tragkraft 40 kg.
- ◆ Stärke der unteren Ablagefläche 40 mm, einfache Montage, ohne Werkzeug mit 200 mm Bodenabstand einfügbar.
- ◆ Ablagefläche glatt, auf Anfrage auch gelocht.
- ◆ Ablagefläche ist unbedingt erforderlich bei Installation des Schubladenblocks mit 4 Schubladen.
- ◆ Elemente entsprechen den internationalen Normen für Hygiene und Reinigung

EIGENSCHAFTEN	MODELLE						
	TG1010P 132020	TG1110P 132021	TG1210P 132022	TG1310P 132023	TG1410P 132024		
Außenabmessungen - mm							
Breite	1000	1100	1200	1300	1400		
Tiefe	700	700	700	700	700		
Höhe	1000	1000	1000	1000	1000		
Stärke der Arbeitsplatte - mm	50	50	50	50	50		
Aufkantung - mm							
Hoehe	100	100	100	100	100		
Staerke der Aufkantung - mm							
Staerke	13	13	13	13	13		
Aufkantung - mm							
Radius	R=8	R=8	R=8	R=8	R=8		
Nettogewicht - ka	35	37	40	42	45		



BESTNR. DER ZUBEHÖRTEILE							
SONDERAUSSTATTUNG	MODELLE						
	TG1010P 132020	TG1110P 132021	TG1210P 132022	TG1310P 132023	TG1410P 132024		
3-SEITIGER UNTERRAHMEN F. TISCHE 1400 MM			855042				
3-SEITIGER UNTERRAHMEN F. TISCHE 1400 MM					855044		
3-SEITIGES UNTERGESTELL F.TISCHE 1000 MM	855040						
3-SEITIGES UNTERGESTELL F.TISCHE 1100 MM		855041					
3-SEITIGES UNTERGESTELL F.TISCHE 1300 MM				855043			
4 LENKROLLEN (2M.FESTSTELLER) D. 100 MM	855030	855030	855030	855030	855030		
ABSTELLFLÄCHE FÜR ARBEITSISCHE 1000 MM	855010						
ABSTELLFLÄCHE FÜR ARBEITSISCHE 1100 MM		855011					
ABSTELLFLÄCHE FÜR ARBEITSISCHE 1200 MM			855012				
ABSTELLFLÄCHE FÜR ARBEITSISCHE 1300 MM				855013			
ABSTELLFLÄCHE FÜR ARBEITSISCHE 1400 MM					855014		
SCHUBLADE 600 MM	855811	855811	855811	855811	855811		
SCHUBLADE FÜR GN 1/1 400 MM	855810	855810	855810	855810	855810		
SCHUBLADENBLOCK FÜR GN 1/1 400 MM	855812	855812	855812	855812	855812		





www.zanussiprofessional.com